

OBEC ŠTVRTOK

OBECNÝ ÚRAD, 913 05 ŠTVRTOK 1

OcÚ Št 2023/410 – 003/Th

dňa 11.03.2024

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Navrhovateľ (stavebník) **Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** v zastúpení TTL GROUP, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043, Ing. Róbert Šlosár, PhD., podal dňa 08.12.2023 a doplnil dňa 14.12.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady

umiestnenej na pozemkoch KN-C, parc . č. 1840/14, 2295/2, 1284/31 druh pozemku orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, k. ú. Štvrtek.

Obec Štvrtek, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznamovala začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 07.02.2024. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Stavba pozostáva:

Účelom pripravovanej telekomunikačnej stavby „FTTH_TNIBV_Štvrtek Záhrady“, je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie všetkých plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtek časť „Záhrady“ na navrhovanú telekomunikačnú sieť.

Rozsah stavby bol určený požiadavkou investora Slovak Telekom, a.s., formou objednávky na vypracovanie PD. Na základe požiadavky objednávateľa a po šetrení budúceho staveniska v teréne bol vypracovaný projekt, ktorý po doplnení projektovej dokumentácie stanoviskami dotknutých stavbou bude predložený na Stavebný úrad Štvrtek za účelom vydania územného rozhodnutia.

Predmetom tejto investičnej akcie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie všetkých plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtek časť „Záhrady“ na navrhovanú telekomunikačnú sieť.

Údaje o existujúcich ochranných pásmach a kultúrnych pamiatkach.

Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Nevyžaduje žiadnu rekultiváciu, ani odlesnenie, ani obnovu meliorácií.

Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 25 x 60 cm, pretlaku miestnych komunikácií v hĺbke 0,9m , pretlaku chodníkov v hĺbke 0,6 m s následným uložením multirúr Slovak Telekom, a.s.. Samotná montáž technologických zariadení nevytvára žiadne požiarne nebezpečenstvo. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technologické postupy ani technické zariadenia pre jej realizáciu. Telekomunikačná optická sieť nie je zdrojom požiarneho nebezpečia.

Vplyv prevádzky stavby na životné prostredie.

Predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde k zásahu do zelene - trávnatých porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate trávovým semenom. Výkopy budú realizované tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Počas zemných prác sa bude dbať na dodržiavanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov.

Použitie káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu. Verejné priestory sa počas výstavby zabezpečia zábranami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby zabránili pohybu osôb v okolí vykovaných zemných rýh. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť s vlastníkami (užívateľmi) postup výstavby. Prípadné škody spôsobené stavbou sa vlastníkom nehnuteľností nahradia z nákladov dodávateľa. V rámci realizácie predmetnej stavby sa predpokladá vznik malého množstva odpadu - výkopovej zeminy. Ich objem sa pred realizáciou výkopových prác vzhľadom na možné nepredpokladané okolnosti nedá relevantne odhadnúť.

K ukončeniu stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu.

Pri výkopových prácach v zelených pásoch môže vzniknúť odpad z prebytočnej výkopovej zeminy, ktorá bude použitá na spätný zásyp vykopanej ryhy. Vzniknutý odpad bude zneškodnený na riadnej skládke, alebo iným spôsobom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Dodávateľ výkopových prác bude rešpektovať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a s ním súvisiace predpisy.

Uvedený odpad zložením a vplyvom na životné prostredie je blízky prírodným materiálom a negatívne neovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Investor pre tieto odpady vopred zmluvne zabezpečí uloženie, ich okamžitý odvoz bez medziskládky alebo ich zneškodnenie vo vhodnom zariadení. Prípadne si investor zemných prác zmluvne zabezpečí uloženie odpadu priamo u príslušného prevádzkovateľa zariadenia na nakladanie s odpadmi (riadenej skládky).

Podľa cestného zákona 193/97 Z.z. § 9 ods. 5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku budú zo strany dodávateľa stavby zabezpečené všetky opatrenia na ochranu životného prostredia po celú dobu realizácie.

Ochrana prírody a krajiny

Výkop zemnej ryhy a pretlaky komunikácií a chodníkov nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov.

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Zdôvodnenie navrhovaného technického riešenia stavby.

Vypracovaný projekt stavby predstavuje zvýšenie kvality a kapacity poskytovaných telekomunikačných služieb. Obsahom projektu sú podklady pre realizáciu verejnej telekomunikačnej siete: vykopanie, zahrnutie zemnej ryhy, pretlaky miestnej komunikácie a chodníkov s následným uložením multirúry telekomunikačnej siete.

Zásady technického riešenia.

Pre výstavbu sa použijú multirúry. Krytie telekomunikačnej siete bude 50 cm čomu odpovedá výkop zemnej ryhy 25 x 60 cm. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť sa s vlastníkami (užívateľmi) o postupe výstavby. Prípadné škody spôsobené výstavbou budú vlastníkom alebo užívateľom nahradené. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov inžinierskych sietí s- ktorými sa musí realizátor stavby oboznámiť

Križovanie cestných komunikácií.

Miestne komunikácie budú pretláčané v hĺbke 0,9m pod niveiitou cesty s uložením do ochranej PVC rúry s priemerom 90 mm presahujúcou 1 m na každú stranu od okraja cesty. Dĺžky chráničiek budú navrhnuté tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. Pred začatím stavby je nutné presne vytýčiť trasy existujúcich inžinierskych sietí v mieste križovania. V prípade nemožnosti vykonania pretlaku pri prekopení miestnej komunikácie je potrebné montážne práce na komunikácii zabezpečiť dopravným značením v zmysle vypracovaného projektu dopravného značenia odborne spôsobilou osobou odsúhlasené dopravným inšpektorátom príslušného ORPZ.

Stavba Križuje štátnu cestu III. triedy III/1225 v cestnom kilometri cca 1,677. Križovanie je zachytené na reze C1. Križovanie je riešené riadeným pretlakom, minimálne 1,2m pod nivelitou vozovky, bez zásahu do vozovky.

Križovania a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami.

Pred začatím zemných prác dodávateľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri vytýčení sietí je potrebné požadovať aj vytýčenie všetkých prípojk, káblových rezerv a ostatných podzemných zariadení. Križovanie podzemných inžinierskych sietí a ich súběhy budú riešené v súlade sSTN 73 6005, ostatnými normami a predpismi a s požiadavkami ich správcov. Budú rešpektované pripomienky dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v rámci výberu trasy stavby, spracovania projektu a pri vytýčení. Pri obnažení vodovodov alebo plynovodov je potrebné požiadať správcov sietí o odkontrolovanie križovania pred zasypaním ryhy za účelom dodržania noriem a podmienok pre križovanie. V ochranných pásmach križovania a pri súběhoch s inžinierskymi sieťami sa zakazuje použiť pri hĺbení a zásype ryhy strojný mechanizmus.

Požiadavky na odber elektrickej energie.

Montáž, meranie a nastavovanie technologického zariadenia nekladie žiadne nároky na odber elektrickej energie. Pre realizáciu stavebných prác ako zdroje energie slúžia vlastné agregáty dodávateľa. Preto počas výstavby nie je potrebné zriaďovať prípojky s meraným, resp. nemeraným odberom elektrickej energie.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Pozemky v katastri Štvrtok, na ktorých bude stavba umiestnená sú zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy.

Účel stavby

Inžinierska stavba – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice (§ 43a, ods. 3 písm. h) stavebného zákona.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: TTL Group s.r.o., Sládkovičová 183/47, 95701 Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Botka, č.opr. 6902*A2
2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby :vid' výkres č. K1, Mierka 1 : 560
3. Navrhovateľ oznámi stavebnému úradu začatie realizačných prác a zhotoviteľa stavby, zároveň preukáže odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb.
4. Všetky dotknuté a narušené povrchy sa musia obnoviť do pôvodného stavu, pri obnove narušených chodníkov a vozoviek je nutné obnoviť betónovú aj asfaltovú vrstvu.
5. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia všetkých inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii stavby a jej technickou vybavenosťou.
6. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci.
7. Križovania a súběh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy

priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcom dotknutých inžinierskych sietí.

8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
10. Navrhovateľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
11. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe.
12. Navrhovateľ je povinný mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú pre uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník.
13. Stavebné povolenie pre navrhovanú stavbu v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona pri stavbe nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nie je potrebné.
14. Podľa § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, právo na primeranú náhradu vzniká právoplatnosťou tohto rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby
15. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Štvrtok zo dňa 02.10.2023, č. OcÚ Št 297/2023

- Na základe Vašej žiadosti zo dňa 14.08.2023 o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavbu „FTTH TN IBV Štvrtok Záhrady“ umiestnenú na pozemkoch KN-C, pare. č. 1284/31 druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Štvrtok podľa predloženej projektovej dokumentácie Obec Štvrtok nemá námietky a vydáva toto súhlasné stanovisko v súlade s § 140a ods. 1 písm a), § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 04.09.2023, č. KPUTN-2023/16649-2/70025/NIP

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.
- KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti: TTL Group s.r.o. v zastúpení investora: Slovak Telekom, a.s. doručenej dňa 14.08.2023 o vyjadrenie k projektu stavby pre vydanie územného rozhodnutia podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „FTTH_TN_IBV_Štvrtok< Záhrady“ líniová stavba, k. ú. Štvrtok a určuje tieto podmienky:
- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
- Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuťelné veci pochádzajúce spreď roku 1919 a vojnové predmety spreď roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar rezortu vedúceho hygienika rezortu zo dňa 08.02.2024, č. 08149/2024/ÚVHR/13049

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odde -lenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MD SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods.1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 ods.1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiada – teľa TTL Group, s. r. o., Sládkovičova ul. č. 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO : 50 458 043 na územné konanie stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtok Záhrady“, podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 ods. 1 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č.355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko:

- S ú h l a s í s a s návrhom TTL Group, s. r. o., Sládkovičova ul. 183/47, 957 01 Bá -novce nad Bebravou, IČO: 50 458 043, na územné konanie stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtok Záhrady“.
- Podaním zaevidovaným dňa 24. 01. 2024 a jeho následným doplnením 08. 02. 2024 žiadateľ - TTL Group, s. r. o., Sládkovičova ul. 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO : 50 458 043 zastupujúci Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO : 35 763 469 ako investora stavby, požiadal o vydanie záväzného stanoviska k návrhu v uvedenej veci. Po preštudovaní predloženej dokumentácie bolo zistené nasledovné : cieľom plánova -nej stavby je vytvorenie nového úseku optickej siete investora (Slovak Telekom, a. s.) a jeho napojenie na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete v obci Tren -čianskeho kraja Štvrtok, časti Záhrady, lokalizovanej v katastrálnom území tamtiež. Napojením uvedenej lokality na plánovanú optickú trasu bude pre tamojších potenciálnych záujemcov (IBV) zabezpečené rozšírenie spektra poskytovaných elektronických služieb investora a tak -tiež dôjde k zvýšeniu kvality služieb elektronickej komunikácie uskutočňovanej prostred -níctvom technológie optických vlákien. Pred začatím stavebných prác budú vytýčené podzem -né inžinierske siete za prítomnosti ich majiteľov. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | Útvar vedúceho hygienika rezortu | oddelenie oblastného hygienika Žilina Na priekope 170/4, 010 01 Žilina | Slovenská republika | www.mindop.sk
- Trasa pozemného optického kábla bude zasahovať v katastrálnom území obce Štvrtok do po -zemkov s označením : KN - C 1284/31, 2295/2, resp. 1840/14. Výkopy pre kábelovú trasu v záujmovej oblasti budú vedené nespevnenými plochami a tiež budú križovať štátnu komunikáciu s asfaltovým povrchom III/1225, pričom sa do vý -kopových rýh budú klásť AB HDPE rúry s Φ 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikro -trubičkami 10/8 mm (1 + 5 rezervných). V stávajúcom pasívnom optickom distribučnom bode budú mikrotrubičky poprepájané s pôvodnými, z existujúcej trasy. Pre plánované stavebné objekty IBV v Záhradách sa budú do jednej mikrotrubičky v HDPE rúre zafukovať 24 – vláknové optické minikáble. Pri plánovaných výkopoch dôjde k

prekonávaníu štátnej cesty III/1225 v cca 1,677. ckm a technicky bude pri prekonávaníu použitá riadená mikrotuneláž v hĺbke 1,5 m pod nive -letou povrchu komunikácie s následným zavlečením chráničky zodpovedajúceho Φ . Pre výstavbu budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF a optický kábel v die -lektrikom vyhotovení – bez kovových prvkov. Životnosť kábla je odhadovaná na cca 40 rokov a rezerva v HDPE rúre zabezpečí výhľadovo aj priestor pre prípadné zatahnutie ďalších káblov. Rúry budú navyše chránené plastovými doskami a prikryté farebnou výstražnou fóliou.

- Optický kábel bude v miestach ohybu a lomu označený rezonančnými markermi. Projektované multirúry, resp. mikrotrubičky budú vzhľadom na lokalizáciu optickej trasy uložené v káblovej ryhe minimálne 30 x 60 cm (nespevnené plochy), resp. 20 x 40 cm (v spevnených plochách).
- Plánovaná dĺžka novej zemnej trasy bude cca 195 m.

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, zo dňa 22.08.2023 , pod.č. OU-TN-OSZP3-2023/040479-002

- Dňa 14. 08. 2023 bola na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtok Záhrady“, k. ú. Štvrtok, na parcele č. KNC 1840/14, 2295/2, 1284/31, mimo zastavaného územia obce.
- Žiadateľom pre investora stavby spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava je spoločnosť TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Záväznú stanovisko sa vyžaduje k vydaniu územného rozhodnutia.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon Č. 543/2002 Z. z.“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. toto
- záväznú stanovisko
- Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Botka, PhD., 08/2022. Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie všetkých plánovaných objektov. Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona Č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §10. Parcely sú v katastri nehnuteľností evidované ako ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:
- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona Č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

- V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona Č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 07.09.2023, č. OU-TN-OSZP3-2023/039765-002-002

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektu stavby k vydaniu územného rozhodnutia stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“, spracovateľ projektu TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47,957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 50 458 043, zodpovedný projektant Ing. Ján Botka, spracoval Ing. Róbert Šlosár, PhD. v 08/2023. Investor Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469.
- Predmetom pripravovanej telekomunikačnej stavby „FTTH_TNJBV_Štvrtek Záhrady“ je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie všetkých plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtek, časť Záhrady na navrhovanú telekomunikačnú sieť.
- Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy, pretlaku miestnych komunikácií, pretlaku chodníkov.
- Podľa predloženého projektu sa v rámci realizácie predmetnej stavby predpokladá vznik malého množstva odpadu - výkopovej zeminy. Nakladanie s odpadmi bude riešené zmluvne, v zmysle platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Odpady budú triedené podľa druhov, dočasne uložené na mieste vzniku pred odovzdaním oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi.
- Podľa predloženého projektu stavby budú predpokladané odpady vznikajúce pri realizácii stavby zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, kategória „O“ nasledovné:
 - Katalógové číslo odpadu, názov druhu odpadu - kategória odpadu
 - 17 01 01 betón- 0-0,1 t;
 - 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O - 0,4 t;
 - 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O - 0,3 t.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky a určuje pôvodcovi odpadu pri realizácii stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“ investor Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 nasledovné podmienky v zmysle zákona o odpadoch:
 - Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba, alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca

- odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - predchádzanie vzniku odpadu,
 - príprava na opätovné použitie odpadu,
 - recyklácia,
 - iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - zneškodňovanie.
 - Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.
 - Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 Časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,
 - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi),
 - pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej
 - druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
 - Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.
 - Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.
 - Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
 - Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
 - V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o

odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).

- Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch, nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
- Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva /§ 104 písm. d) zákona o odpadoch/ vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní, v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve, ktorá obsahuje minimálne:
- Evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby (ďalej len "evidencia"), ktorá bude obsahovať:
- katalógové čísla odpadov, názvy odpadov podľa katalógu odpadov a množstvá odpadov v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby;
- spôsob nakladania s odpadmi s uvedením oprávnených osôb na nakladanie s odpadmi, ktorým boli odpady odovzdané na zhodnotenie, zneškodnenie;
- odôvodnenie pôvodcu (držiteľa) prípadne osoby zodpovednej za nakladanie s odpadmi z predmetnej stavby, ktorá odôvodní nesúlad v odpadoch naprojektovaných (uvedených v tomto vyjadrení) a v odpadoch z realizácie stavby (uvedených v evidencii);
- iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľa stavby);
- evidencia bude podpísaná zodpovednou osobou - za nakladanie s odpadmi je zodpovedný pôvodca (držiteľ) odpadov v súlade s podmienkou č. 2 tohto vyjadrenia).
- Doklady od oprávnených organizácií, k odpadom uvedených v evidencii o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby - kópie vážnych lístkov, faktúr, zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i., všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľa stavby a pod., Číže údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou.
- Kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, kópiu tohto vyjadrenia a iné.
- V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní, minimálne v rozsahu uvedenom v bode 12 podmienok tohto vyjadrenia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie k žiadosti podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 25.08.2023, pod. č. OU-TN-OSZP3-2023/039770-002

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtok Záhrady“;
- Predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa-vonkajšia časť, vodárenského zdroja Štvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Predmetné rozhodnutia, ktorými sa určili ochranné pásma vodárenského zdroja a

stanovil sa režim činnosti v PHO, výstavbu takejto stavby nezakazujú. Technické riešenie stavby rešpektuje požiadavky vodného zákona a vykonávacích predpisov.

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:
- Nakoľko sa predmetná stavba bude uskutočňovať v ochrannom pásme vodárenského zdroja, k jej povoleniu je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie - oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať osobitným listom a doložiť stanovisko správcu vodárenského zdroja.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky Číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu Štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe.
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné konanie.

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 08.03.2024, pod. č. OU-TN-OSZP3-2024/013808-002

- Účelom pripravovanej telekomunikačnej stavby je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtek, časť Záhrady na navrhovanú telekomunikačnú sieť. Pri realizácii stavby bude novovybudovaný výkop napojený na existujúcu trasu v jestvujúcom PODB umiestnenom na par. č. 1284/1 k. ú. Štvrtek do ktorej budú zaľúknuté mikrotrubičky a následne optický minikábel. Výkop povedie v zelenom pásme, v plánovaných chodníkoch s pretlakom vjazdov miestnych a štátnych komunikácií až ku všetkým plánovaným objektom. Stavba nekrižuje žiadny vodný tok.
- Predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť, vodárenského zdroja Štvrtek, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov: vydáva v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona súhlas, pre stavebníka: OK Building s.r.o., Čulenova 2885/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na uskutočnenie stavby: „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“, v ochrannom pásme vodárenského zdroja
- Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok: 1. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
- 2. Rešpektovať podmienky vyjadrenia správcu predmetného vodárenského zdroja, Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2023/342-44 z 4.10.2023 k predloženému projektu: -K projektu „Štvrtek – IBVZáhrady“, investor OK Building s. r.o., pre vydanie územného rozhodnutia sa naša spoločnosť vyjadrila listom zo dňa 17.5.2023 pod. č. VTIR-2023/212-26. Žiadame zosúladiť trasu optickej siete s plánovanou výstavbou verejného vodovodu budovaného v rámci stavby Štvrtek – IBVZáhrady“. -Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť, vodného zdroja Štvrtek, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení, len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd, a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného

požadujeme: -počas výstavby rodinného domu stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja, -vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám, -stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtek n/V. 3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 4. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Únik ohlásiť prevádzkovateľovi vodárenských zdrojov. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.

- Tento súhlas, v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
- Súhlas sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

Západoslovenská distribučná a.s., zo dňa 20.09.2021, č. CD 0259940/2023

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 3615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania:
- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním územného rozhodnutia „súhlasí“ za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:
- V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Valo, tel.: 032/6533320,
- Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie-realizáciu stavby je potrebné zakresliť trasu:
- (geodetický zameraná trasa NN vedenia v teréne) vedenia a N N vedenie, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby. V prípade, že nie je dodržaný § 43 zákona 251/2012 Z. z. navrhnuť opatrenie.
- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a N N, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN, ak je reálny predpoklad územnej kolízie stavby s existujúcim zariadením VVN, vrátane jeho ochranného pásma);
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.;
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,

- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),
- Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005,
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),
- Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
- Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1,5m od podperného bodu/základu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici 1,5m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
- Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
- Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia,
- Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 04.10.2023, č. VTIR-2023/342-44

- Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie všetkých plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtok časť „Záhrady“ na navrhovanú telekomunikačnú sieť. Novovybudovaný výkop bude napojený na existujúcu trasu v jestvujúcom POVB umiestnenom na pare. č. 1284/1, do ktorej budú zafúknuté mikrotrubičky a následne optický minikábel. Výkop sa povedie v zelenom pásme, v plánovaných chodníkoch s pretlakom vjazdov miestnych a štátnych komunikácií až ku všetkým plánovaným objektom.
- S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:
- K projektu „Štvrtok - IBV ZÁHRADY“, investor OK Building s. r. o. pre vydanie územného rozhodnutia sa naša spoločnosť vyjadrila listom dňa 17.5.2023 pod č. VTIR - 2023/212-26. Žiadame zosúladiť trasu optickej siete s plánovanou výstavbou verejného vodovodu budovaného v rámci stavby „Štvrtok - IBV Záhrady“.
- Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa - časť vonkajšia, vodného zdroja „Štvrtok“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:
- počas výstavby rodinného domu stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtok n/V.

SPP distribúcia a.s., zo dňa 08.09.2023, TD/NS/0738/2023/Ga

- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):
- SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- UPOZORNENIE:
- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 7. 9. 2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, zo dňa 15.08.2023, pod.č. ORHZ-TN1-2023/003017-002

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: „FTTH_TN_IBV_Stvrtok Záhrady” a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 16.08.2023, č. OU TN OKR1-2023/005174-230

- V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“ z hľadiska civilnej ochrany.
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „FTHTNIB VŠtvrtek Záhrady“ bez pripomienok.

O2 Networks, s.r.o., zo dňa 10.08.2023

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Networks s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok.

Centrum podpory v Trenčíne zo dňa 15.08.2023 č. CPTN-OTI-2023/002141-022

Oddelenie telekomunikácií a informatiky Centra podpory v Trenčíne nemá vo Vami vyznačenom záujmovom území v k.ú. Štvrtek, okres Trenčín žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 13.09.2023, č. TSK/2023/09256-2

- Na Trenčiansky samosprávny kraj bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie stavby: „FTIHTNIBVŠtvrtek Záhrady“ v k.ú. Štvrtek. Účelom je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie plánovaných RD v rámci dotknutej lokality a jej budúcich obyvateľov v obci Štvrtek, časť Záhrady na navrhovanú telekomunikačnú sieť. Investor, stavebník: Slovak Telekom, a.s.
- Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastníek ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:
- telekomunikačná optická sieť uložená v chráničke bude vedená v súbehu s cestou III/1225 mimo cestné teleso, za päťou násypu cestného telesa, za vonkajšou hranou cestnej priekopy. Následne v staničení km 1,677 bude križovať cestu III/1225 riadením pretláčaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m smerom k optickému distribučnému bodu. Montážne jamy budú zriadené za cestným telesom cesty III. triedy (za päťou násypu cestného telesa, min. 1,5m za vonkajšou hranou cestnej priekopy,...). K realizácii stavebných prác z dôvodu dodržania stanovených podmienok SC TSK a TSK žiadame prizvať zástupcu Správy ciest TSK - Marián Školík, tel. 0902/978 742.
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty III. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest III. triedy;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku ciest III. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami S C TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty III. triedy;
- dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2023/1284-2 zo dňa 14.08. 2023;
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Novom Meste nad Váhom, kontaktná osoba: Marián Školík, tel. kontakt: , e-mail: marian.skolik@setsk.sk
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v

Novom Meste nad Váhom o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia,

- do 60 dní od ukončenia stavby, respektíve do vydania kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu, stavebník predloží na tunajší úrad geometrický plán porealizačného zamerania predmetného stavebného objektu k majetkoprávnemu vysporiadaniu dotknutého pozemku parcely registra CKN č. 2295/2 k.ú. Štvrtok zapísanej na LV č.1100, ktorým vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania’,
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na cestných komunikáciách II. a III. triedy;
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 14.08.2023 č. SC/2023/1284-2

- Optické káble budú napojené na existujúcu trasu a budú križovať cestu III/1225, realizácia bude pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky. Ďalej je v dĺžke cca 40 m súbeh optických káblov s cestou III. triedy. Požadujeme, aby bolo optické vedenie uložené mimo cestné teleso (vozovka, krajnica, cestná priekopa, svah), t.j. až v cestnom pomocnom pozemku, ktorým je zelený pás šírky 600 mm za pätou svahu.
- Za uvedených podmienok s umiestnením stavby a vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty.
- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 07.09.2023, č. OU -TN-OCDPK-2023/040424-002

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán Štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon Č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 18 zákona č. 135/1961 Zb., v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie dáva v zmysle § 140b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:
- Predložená projektová dokumentácia rieši stavbu „FTTH_TN_IBV_Štvrtok Záhrady“ za účelom vybudovania telekomunikačnej siete a pripojenia všetkých plánovaných objektov v rámci dotknutej lokality v obci Štvrtok časť „Záhrady“ na navrhovanú telekomunikačnú sieť. Pri realizácii dôjde ku križovaniu trasy optickej siete s cestou III/1 225 ako aj k súbehu navrhovanej trasy optickej siete s uvedenou cestou v úseku podľa priloženého výkresu.
- S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

- Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1225 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie, o určenie použitia dočasného dopravného značenia a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdneho profilu cesty v súbehu s trasou optickej siete aj o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1 225 v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu:
- <http://www.minv.sk/7cesty-IFa-ni-triedy>.
- K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na dopravnom inšpektoráte odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a následne ho predložiť spolu so stanoviskom správcu pozemnej komunikácie a stanoviskom dopravného inšpektorátu.
- Križovanie cesty III/1225 realizovať pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky. Navrhovanú trasu optického kábla v súbehu s cestou III/1 225 viesť mimo cestné teleso, tzn. do zelene mimo cestu resp. do chodníka.
- Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (napr. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, atď...).
- Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1225.
- Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1 225 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. V nákladovej časti sa odporúča riešiť aj finančné prostriedky na prípadnú spätnú úpravu dotknutého úseku pozemnej komunikácie po výstavbe.
- Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1225 žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry zo dňa 18.08.2023 č. SEMal-EL13/2-3-2765/2023

- K Vašej žiadosti o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“ v obci Štvrtek Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:
- Po posúdení predložených podkladov, nemáme pripomienky a súhlasíme s umiestnením líniovej stavby „FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady“ v k. ú. Štvrtek, okres Trenčín. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné telekomunikačné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného rozhodnutia.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené .

Odôvodnenie:

Navrhovateľ (stavebník) **Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** v zastúpení TTL GROUP, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043, Ing. Róbert Šlosár,

PhD., podal dňa 08.12.2023 a doplnil dňa 07.02.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

FTTH_TN_IBV_Štvrtek Záhrady

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 11.01.2024.

K návrhu bolo doložené:

1. doklad o zaplatení správneho poplatku
2. splnomocnenie na zastupovanie s dotknutými orgánmi
3. vyjadrenie obce a stanoviská organizácií
4. projektová dokumentácia

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v uvedenej lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie v súlade s týmto rozhodnutím.

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnomu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti. Podľa §40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: **100,- EUR**, zaplatený prevodom na účet **Obce Štvrtek**.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Štvrtek**.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona (líniová stavba) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Ing. Gabriela Vojtková
starostka
obce Štvrtok

Doručí sa:

Účastníci konania :

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. TTL GROUP, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou , Ing. Róbert Šlosár, PhD., – v zastúpení – zaslané na vedomie

Účastníci konania

Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V zmysle § 36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi

a podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov – Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Štvrtok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Na vedomie:

3. Obec Štvrtok, 913 05 Ivanovce
4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna vodná správa
7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
14. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina, Na priekope 170/4, 01001 Žilina
16. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 1997/3, 911 05 Trenčín-Zlatovce
17. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
18. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
19. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. Ing. Ján Botka, TTL GROUP s.r.o., Sládkovičová 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou – hlavný projektant

Zaslané na vedomie bez účinkov doručenia

22. OK Building s.r.o., Čulenova 2885/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
23. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín